



ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXXVII СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

«02» червня 2023

Лозова

№ 1312

Про затвердження Методики встановлення на вузлах комерційного та/або розподільного обліку води індикаторів магнітного впливу (поля) та розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок виявлення фактів несанкціонованого втручання споживачами в роботу вузлів комерційного та/або розподільного обліку води чи маніпулювання їх показаннями, яка застосовується до споживачів дочірнього підприємства «Лозоваводосервіс» комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 111 Водного кодексу України, статті 13, 47 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», частини 3 статі 8 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерством з питань житлово-комунального господарства України № 190 від 28.06.2008, ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», затверджений наказом 31.10.2012 № 553 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розглянувши звернення директора дочірнього підприємства «Лозоваводосервіс» комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області Олександра МАРЧЕНКА, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Методику встановлення на вузли комерційного та/або розподільного обліку води індикаторів магнітного впливу (поля) та розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок виявлення фактів несанкціонованого втручання споживачами в роботу

вузлів комерційного та/або розподільного обліку води чи маніпулювання їх показаннями, яка застосовується до споживачів дочірнього підприємства «Лозоваводосервіс» комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області (додається).

2. Дочірньому підприємству «Лозоваводосервіс» комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області здійснити необхідні організаційно-правові заходи відповідно до чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю.

Секретар міської ради

Юрій КУШНІР

Олександр МАРЧЕНКО, 2-36-42

МЕТОДИКА

встановлення на вузли комерційного та/або розподільного обліку води індикаторів магнітного впливу (поля) та розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок виявлення фактів несанкціонованого втручання споживачами в роботу вузлів комерційного та/або розподільного обліку води чи маніпулювання їх показаннями

1. Загальні положення

1.1. Методика встановлення на вузли комерційного та/або розподільного обліку води індикаторів магнітного впливу (поля) та розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних дочірньому підприємству «Лозоваводосервіс» комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради внаслідок виявлення фактів несанкціонованого втручання споживачами в роботу вузлів комерційного та/або розподільного обліку води чи маніпулювання їх показаннями, а також здійснення їх контрольного огляду (надалі – Методика) розроблена відповідно до:

- статті 111 Водного кодексу України зі змінами №213/95-ВР від 06.06.1995, редакція від 01.01.2022;
- статті 47 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;
- частини 3 статі 8 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
- пункту 4 розділу I, пункту 2 розділу IV, пункту 6 розділу IV Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерством з питань житлово-комунального господарства України № 190 від 28.06.2008;
- пункту 13.1 розділу 13 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» затверджені наказом 31.10.2012 № 553 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
- Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року № 690;

- Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

- Закону України «Про житлово – комунальні послуги»;

- Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 315 від 22 листопада 2018 року та інших актів, що регламентують порядок надання послуг.

1.2. Методика встановлює єдиний порядок дій з встановлення на вузлі комерційного та/або розподільного обліку води індикаторів магнітного впливу (поля) та розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок виявлення фактів несанкціонованого втручання споживачами в роботу вузлів комерційного та/або розподільного обліку води чи маніпулювання їх показаннями, періодичність здійснення контрольного огляду та порушення вимог законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують порядок надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

1.3. Дія Методики розповсюджується на виконавця комунальних послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (надалі – виконавець) та споживачів житлово-комунальних послуг (надалі – споживач).

1.4. За цією Методикою розраховуються збитки, які завдані виконавцю комунальних послуг споживачем.

2. Визначення термінів

2.1. У цій Методичі терміни вживаються в такому значенні:

- вузол обліку - комплекс пристроїв (у тому числі засобів вимірювальної техніки, що відповідають вимогам технічних регламентів), допоміжного обладнання та матеріалів до них, призначений для вимірювання спожитої теплової енергії та води, а також технічної реєстрації результатів такого вимірювання, включаючи засоби дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності);

- вузол комерційного обліку - вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі, її частині (під'їзді), обладнаній окремим інженерним вводом;

- вузол розподільного обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлях, де налічуються два та більше споживачів.

- індикатор магнітного впливу (поля) - наклейка (пристрій), що кріпиться на лічильник, є чутливою до дії постійних магнітів та служить для індикації впливу магнітних полів на водомір для унеможливлення від несанкціонованого втручання споживачів у роботу вузлів/приладів обліку;

- виконавець комунальної послуги - суб'єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу відповідно до умов договору;
- споживач житлово-комунальних послуг (далі - споживач) - індивідуальний або колективний споживач;
- самовільним приєднанням до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вважається:
 - зафіксовані виконавцем послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення факти пошкодження пломб, індикаторів впливу магнітного поля, втручання у роботу та виведення з ладу вузлів комерційного та/або розподільного обліку води;
 - недопущення чи перешкоджання виконавцю послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення у встановленні чи опломбуванні вузла комерційного та/або розподільного обліку води чи його елементів, проведенні обстеження мереж водопостачання та водовідведення споживача та їх обладнання, знятті показників засобів обліку.

3. Порядок встановлення індикаторів магнітного впливу (поля)

3.1. З метою запобігання несанкціонованого втручання споживачами в роботу вузлів комерційного та/або розподільного обліку води чи маніпулювання їх показаннями, виконавцем встановлюються індикатори магнітного впливу (поля).

3.2. Кожен індикатор магнітного впливу (поля) має свій індивідуальний порядковий номер, який обов'язково зазначається в акті.

3.3. Факт встановлення індикаторів магнітного впливу (поля) на вузли комерційного та/або розподільного обліку води фіксується шляхом складання представниками виконавця відповідного акту. Акт складається у двох примірниках, які підписуються представниками виконавця та споживачем або уповноваженою ним особою. Другий примірник акту надається споживачу або уповноваженій ним особі.

3.4. У разі відмови споживача або уповноваженої ним особи від підпису, в акті робиться позначка про відмову. Такий акт вважається дійсним та має юридичну силу, якщо його підписали представники виконавця та свідок/свідки із зазначенням П.І.Б. Другий примірник акту надається/направляється споживачу або уповноваженій ним особі особисто або в інший спосіб.

4. Порядок здійснення контрольного огляду індикаторів магнітного впливу (поля) та фіксації фактів несанкціонованого втручання в роботу вузлів комерційного та/або розподільного обліку води чи маніпулювання їх показаннями

4.1. Не допускається будь-яке самовільне приєднання об'єктів водоспоживання до діючих систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (включаючи

приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).

4.2. Самовільним приєднанням до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вважається:

- зафіксовані виконавцем послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення факти пошкодження пломб, індикаторів магнітного впливу (поля), втручання у роботу та виведення з ладу вузлів комерційного та/або розподільного обліку води;

- недопущення чи перешкоджання виконавцю послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення у встановленні чи опломбуванні вузла комерційного та/або розподільного обліку чи його елементів, проведенні обстеження мереж водопостачання та водовідведення споживача та їх обладнання, знятті показників засобів обліку.

4.3. Виконавець, з періодичністю не рідше ніж один раз на рік, здійснює перевірку стану встановлених на вузлах комерційного та/або розподільного обліку води індикаторів магнітного впливу (поля), шляхом проведення контрольного огляду.

4.4. За результатами здійснення перевірки складається відповідний акт. Акт складається в двох примірниках, які підписуються представником виконавця та споживачем або уповноваженою ним особою. Другий примірник акту надається споживачу або уповноваженій ним особі.

У разі відмови споживача або уповноваженої ним особи від підпису, акт оформлюється згідно п. 3.4., вважається дійсним та має юридичну силу.

4.5. Виявлені факти несанкціонованого втручання споживачами в роботу вузлів комерційного та/або розподільного обліку води, чи маніпулювання їх показаннями та порушення вимог законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують порядок надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що призвели до збитків фіксується представником виконавця шляхом складення відповідного акту. Акт складається в двох примірниках, які підписуються представником виконавця та споживачем або уповноваженою ним особою. Другий примірник акту надається споживачу або уповноваженій ним особі.

У разі відмови споживача або уповноваженої ним особи від підпису, акт оформлюється згідно пункту 3.4., вважається дійсним та має юридичну силу.

4.6. У разі недопущення чи перешкоджання споживачем або уповноваженою ним особою представника виконавця до вузлів комерційного та/або розподільного обліку води на які встановлено індикатори магнітного впливу (поля) або незабезпечення споживачем або уповноваженою ним особою безперешкодного доступу представнику виконавця до вузлів комерційного та/або розподільного обліку води на які встановлено індикатори магнітного впливу (поля) для проведення ним перевірок такий факт фіксується у відповідному акті. Акт складається в двох примірниках, які підписуються представником виконавця та споживачем

або уповноваженою ним особою. Другий примірник акту надається споживачу або уповноваженій ним особі.

У разі відмови споживача або уповноваженої ним особи від підпису, акт оформлюється згідно пункту 3.4., вважається дійсним та має юридичну силу.

Споживач повинен звернутися до виконавця послуг та викликати його представника з метою здійснення контрольної перевірки протягом семи діб з моменту складання акту.

4.7. У разі не надання доступу представнику виконавця послуг протягом семи діб з моменту складання відповідного акту до вузлів комерційного та/або розподільного обліку води на які встановлено індикатори магнітного впливу (поля) для проведення перевірки, нарахування плати за послуги по закінченню вказаного терміну будуть здійснюватися з урахуванням пунктів 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 цієї Методики.

5. Розрахунок розмірів відшкодування збитків

5.1. Розрахунок розмірів відшкодування збитків при самовільному приєднанні до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення виконавець послуги з централізованого водопостачання/ централізованого водовідведення проводить розрахунок витрат води за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості руху води в ній 0,7 м/с та дією її повним перерізом цілодобово або з урахуванням графіка подачі води.

5.2. Розрахунковий період при самовільному приєднанні встановлюється з дня початку такого приєднання. Якщо дату початку самовільного приєднання виявити неможливо, то період самовільного користування становить тридцять діб.

5.3. Розрахунок витрат води при самовільному приєднанні до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення здійснюється за формулою:

$$Q = S \times T \times V, \quad Q = \frac{\pi d^2}{4} \times T \times V \quad \text{або}$$

$S = \pi * d^2 / 4$ (площа поперечного перерізу кола);

π - 3,14;

d - внутрішній діаметр труби у метрах;

T – час у секундах;

$V = 0,7$ м/сек. – швидкість води у трубопроводі

5.4. Завдані збитки, заподіяні споживачем унаслідок виявлення порушень, зазначених у пункті 4.5. на підставі складеного представником виконавця акту розраховуються, згідно пунктів 5.1., 5.2., 5.3. цієї Методики за тарифами, які діяли під час виявлення порушення, виходячи з об'єму витрат води при самовільному приєднанні у м³ за формулою:

$$Zb = Q * Tr,$$

де:

Zb – збитки у грн;

Q - об'єм води у м³;

Tr – тариф, що діяв у період порушення, у грн за 1 м³.

5.5. Розмір нарахованих збитків зазначається у квитанції на оплату комунальних послуг у наступному за звітнім місяці та сплачуються споживачем на рахунок виконавця у вказаний у квитанції термін.

Секретар міської ради

Юрій КУШНІР

Олександр МАРЧЕНКО, 2-36-42